

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и предложения по улучшению деятельности организаций социального обслуживания Красноярского края

№ п/п	Организация социального обслуживания Красноярского края	Значение показателя оценки качества, характеризующего общие критерии оценки качества в организации	Предложения по улучшению деятельности организации социального обслуживания
1	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Тасеевского района», 663770, Красноярский край, с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 7	97,23	<p>Учреждение получило высокую оценку качества работы. Замечания от получателей услуг отсутствуют.</p> <p>Предложения:</p> <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить информацию о структуре и об органах управления организации социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется установить знак пути эвакуации. • Заменить чёрную противоскользящую ленту на жёлтую. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком.
2	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Партизанского района», 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 30	96,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширить перечень социальных услуг, в том числе платных: <ul style="list-style-type: none"> - социальное такси; - колка дров; - социальная прачечная и столовая. 2. В тренажёрный зал дополнительно установить беговую дорожку. 3. Предложения: <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Доработать версию для слабовидящих (перенести из угла, выделить контрастным

			<p>цветом и увеличить шрифт. Когда переходишь на версию для слабовидящих – шрифт уменьшается – исправить). Разгрузить меню сайта и разместить информацию по всему сайту.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Актуальную информацию – контакты, о нас и т.д. перенести на верхние позиции официального сайта. • Добавить информацию об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. • Добавить раздел электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам). <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; (не предоставляют лицензирующих услуг); <p>Доступности услуг для инвалидов</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
3	МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района г. Красноярска», 660073, Красноярский край, г. Красноярск,	96,59	<p>1.Предусмотреть для посетителей центра точку доступа к сети интернет (ноутбук или компьютер).</p> <p>2. Предложения:</p> <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; • добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.

	пр. Металлургов, д. 39 «А»		<p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • звуковую, информацию для инвалидов по слуху; • Приобрести сменные кресла-коляски.
4	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Дивногорска», 663690, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 14	95,23	<p>Учреждение получило высокую оценку качества работы. Замечания от получателей услуг отсутствуют.</p> <p><i>Предложения по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации</i></p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • звуковую и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; • жёлтую противоскользящую ленту на входную группу; <p>знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012..</p>
5	МБУ социального обслуживания Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания населения», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина, д. 41а	94,35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотреть возможность увеличения зала адаптивной физической культуры. 2. Социальным работникам уделять больше внимания пожилым людям. <p><i>3. Предложения по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Требуется установить не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля, и знак пути эвакуации.</p>
6	МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», г. Красноярск, 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18 «Д»	93,54	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предусмотреть услуги логопеда для посетителей центра. 2. Рассмотреть возможность проведения ремонтных работ в учреждении для более комфортабельного предоставления услуг. 3. Рассмотреть совместно с администрацией Октябрьского района города Красноярска вопрос открытия филиала в микрорайоне Взлётка. 4. Предложения: <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • пересмотреть меню сайта - увеличить шрифт;

			<ul style="list-style-type: none"> • добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; • добавить запись на получение услуги на официальном сайте организации. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; • выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов; • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
7	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», 662850, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Колхозная, д.95</p>	93,12	<p>1. Провести для получателей услуг разъяснительную работу по оплате оказываемых услуг. 2. Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля;

			<p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак вход в помещение; • знак выход из помещения.
8	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района», 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, село Краснотуранск, ул. Ленина, 37</p>	92,92	<p>1. Провести для получателей услуг разъяснительную работу по оплате оказываемых услуг. 2. Рассмотреть совместно с администрацией Краснотуранского района вопрос дополнительных площадей для кабинета трудотерапии, тренажёрного зала, так как мало места для групповых занятий, а также бассейн для детей и взрослых. 3. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Иконку для версии для слабовидящих выделить контрастным цветом и увеличить шрифт. <p>Добавить информацию на сайт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»); • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; <p>Требуется установить специальный фотолюминесцентный знак для инвалидов - Жёлтую</p>

			противоскользкую ленту.
9	МБУ социального обслуживания Новоселовского района «Комплексный центр социального обслуживания населения», 662430, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Русинова, д. 8	92,76	<p>1. Выделить отдельное помещение для занятий рукоделием.</p> <p>2. Улучшить помещение для творческих занятий.</p> <p>3. По возможности открыть массажный кабинет.</p> <p>4. Рассмотреть вопрос об увеличении площади помещения, в том числе спортивного зала.</p> <p>5. Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак пути эвакуации; • знак туалет.

10	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сухобузимского района, 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Сурикова, д. 17 «А»</p>	92,71	<p>1. Организовать предоставление услуг на первом этаже здания с учетом требований программы «Доступная среда» и пожеланий получателей услуг; 2. Провести ремонт в адаптивном помещении; 3. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить информацию о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; • Добавить - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Обеспечение комфортных условий в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак лифт для инвалидов; • знак туалет для инвалидов.
----	---	-------	--

11	<p>Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Шарыповский», 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, д. 10</p>	92,40	<p>1. Увеличить количество культурно - массовых мероприятий.</p> <p>2. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Версию для слабовидящих выделить контрастным цветом и увеличить шрифт. <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел запись на получение услуги через официальный сайт организации; • Добавить раздел - электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам) – в данный раздел включить обратную связь. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Доступности услуг для инвалидов</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Организовать проведение периодичного обучение (инструктирование) для работников оказываемых сопровождение инвалидов в помещениях организаций социального обслуживания и на прилегающей территории. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка)
----	--	-------	---

			<p>в соответствии с СП 59.13330.2012.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
12	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Балахтинского района», 662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Сурикова, д. 12</p>	92,26	<p>Организовать тестирование скорости и качества услуг интернет - провайдера, увеличить скорость возможности для работы с информацией на сайте. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Иконку-версию для слабовидящих из угла перенести на видное место и выделить контрастным цветом. • Пересмотреть сайт, добавить контраста, сайт напоминает газету. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». <p>Добавить пункт-запись на получение услуги через официальный сайт организации. <i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Приобрести сменные кресла-коляски. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • звуковую и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; • установить не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; • жёлтую противоскользкую ленту на входную группу; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак доступности для инвалидов всех категорий.

13	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района», 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 24	92,23	<p>1. Рассмотреть совместно с администрацией Дзержинского района вопрос расширения помещения учреждения;</p> <p>2. Предусмотреть возможность расширения перечня услуг, в том числе услуги по пошиву и ремонту одежды, ремонт обуви.</p> <p>3. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить информацию о численности получателей социальных услуг. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
14	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Назарово, 662200, Красноярский край,	91,89	<p>1. Рассмотреть совместно с администрацией города Назарово вопрос расширения помещения учреждения;</p> <p>2. Провести косметический ремонт, в том числе в помещении для социализации детей дошкольного возраста;</p> <p>3. Приобрести современные, развивающие игрушки;</p>

г. Назарово, ул. Советская, владение № 1 «А», строение № 1, помещение № 4

4. По возможности обеспечить для посетителей центра доступ к интернету;

5. Организовать работу процедурного кабинета.

6. Предложения:

по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:

Добавить информацию:

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
- Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).
- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
- Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Требуется установить:

- поручни;
- адаптированные лифты;
- не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:

- жёлтую противоскользящую ленту;
- знак доступности для инвалидов в креслах колясках;
- знак туалет для инвалидов.

15	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Давыдова, д.10	91,75	<p>Учреждение получило высокую оценку качества работы. Замечания от получателей услуг отсутствуют.</p> <p>Предложения по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Обеспечение комфортных условий в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком. <p>Доступности услуг для инвалидов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется установить поручни. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. <p>Требуется установить специальный фотолюминесцентный знак для инвалидов - Жёлтую противоскользящую ленту.</p>
16	Акционерное общество «Санаторий «Красноярское Загорье» (Балахтинский район), 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, зд. 39	91,48	<p>1. По возможности приобрести телевизор.</p> <p>2. Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;

			<ul style="list-style-type: none"> • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • добавить электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам). • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; (невозможно сделать, так как гос. Контракты); <p>Доступность услуг для инвалидов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установить специализированный знак - парковка для инвалидов. • Приобрести сменные кресла-коляски. • Установить надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак доступности для инвалидов всех категорий.
--	--	--	---

17	МБУ «Городской центр социального обслуживания населения «Родник» (г.Красноярск), 660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 68 «А»	91,13	<p>1. Привлекать спонсоров для различных мероприятий;</p> <p>2. Рассмотреть вопрос о предоставлении отдельной комнаты за дополнительную оплату.</p> <p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;</p> <p><i>по показателям, характеризующим удовлетворенность качеством условий оказания услуг:</i> <i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> знак доступности для инвалидов в креслах колясках.</p>
18	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Идринского района», 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 76	90,96	<p>1. Организовать парковочные места, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Изменить интерфейс сайта. Перенести сайт на середину экрана. Текст чёрного цвета сделать жирнее. Исправить версию для слабовидящих, она работает, но практически не каких изменений не происходит.</p> <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации.
19	МБУ «Большемуртинский Комплексный Центр социального обслуживания населения»,	90,83	<p>1. Руководству учреждения обеспечить вентиляцию помещений, в том числе установить гребёнки на окна;</p> <p>2. Рассмотреть вопрос предоставления просторных помещений для занятий по прикладному искусству и для массажа;</p>

	<p>663060, Красноярский край, Большемуруттинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, д. 11</p>		<p>3. Рассмотреть вопрос о благоустройстве прилегающей территории к учреждению. пешеходным переходом через проезжую часть для слабовидящих.</p> <p>4. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Иконку-версию для слабовидящих из угла перенести на видное место и выделить контрастным цветом. • Проработать версию для слабовидящих. • Переместить рекламу на сайте организации в нижнюю часть страницы. • Пересмотреть дизайн самого сайта. Сайт целиком напоминает форум. <p>Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».</p> <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; • жёлтую противоскользящую ленту на входную группу; <p>знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.</p>
20	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района», 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул.Ленина,13</p>	90,70	<p>1. Обратить внимание директора на системную организацию работы коллектива учреждения, усилив работу в направлении взаимодействия социальных работников и получателей услуг, в том числе увеличить количество индивидуальных посещений, развитие групповых мероприятий.</p> <p>2. Рассмотреть вопрос доступности услуг, в связи с тем, что в помещение ведет очень крутая лестница;</p> <p>3. По возможности рассмотреть возможность оказания услуг на бесплатной основе;</p> <p>4. Дополнительно требуется оснащение кабинета по труду швейной машинкой.</p> <p>5. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p>

Добавить информацию:

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
- Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).
- Добавить запись на получение услуги по телефону.
- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
- Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Добавить информацию на стенды:

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;

Требуется установить:

- адаптированные лифты;
- для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию.
- Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
- Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком;
- Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:

- жёлтую противоскользящую ленту;
- знак доступности для инвалидов всех категорий;
- знак лифт для инвалидов;
- знак туалет для инвалидов.

21	<p>Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Ачинский», 662159, Красноярский край, г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, стр. 7 А</p>	90,22	<p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить информацию о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Оборудовать входные группы пандусами (подъёмными платформами); • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Приобрести сменные кресла-коляски. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак лифт для инвалидов; • знак туалет для инвалидов.
----	--	-------	---

22	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Большеулуйского района», 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер. Перевозный, д. 5</p>	90,06	<p>Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пересмотреть сайт по интерфейсу - версии для слабовидящих. Версия для слабовидящих на много удобнее и понятнее чем обычная версия сайта. Для контрастности иконку для слабовидящих выделить другим цветом. <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зону отдыха (ожидания) оборудовать соответствующей мебелью. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Выделить и оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знак вход в помещение; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
----	---	-------	--

			<ul style="list-style-type: none"> • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак туалет для инвалидов. <p>Перенести звонок для инвалидов из тамбура на улицу (крыльцо учреждения).</p>
23	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ирбейского района», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, д. 2</p>	89,97	<p>1. Организовать курсы кройки и шитья. 2. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Версию для слабовидящих перенести из угла, выделить контрастным цветом и увеличить шрифт. • Добавить раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить информацию о структуре и об органах управления организации социального обслуживания. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.
24	<p>МБУ «Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (г. Норильск), 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.22</p>	89,03	<p>1. Рассмотреть вопрос увеличения числа посещений занятий, сделать более гибкий график посещений;</p> <p>2. Необходимо организовать работу с разновозрастными группами детей-инвалидов при посещении центра.</p> <p>3. Увеличить количество тематических мероприятий, при необходимо рассмотреть вопрос увеличения числа привлеченных специалистов, в том числе волонтеров - воспитателей для работы с детьми старше 10 лет.</p> <p>4. Предложения:</p>

по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:

Добавить информацию:

- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
- Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).
- Добавить запись на получение услуги по телефону.
- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
- Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Добавить информацию на стенды:

- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;

Требуется установить:

- адаптированные лифты;
- для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
- не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Оборудовать входную группу пандусами (подъёмными платформами).
- Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком.
- Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:

			<ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов.
25	<p>Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей» (г. Красноярск), г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, оф. 124 «А»</p>	88,82	<p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре. • Включить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить альтернативную версии официального сайта организации для инвалидов по зрению и выделить контрастным цветом. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам; • социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах

			<p>внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;</p> <ul style="list-style-type: none"> • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; <p>Обеспечение комфортных условий в организации</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установить стульчаки в санитарно-гигиеническое помещение. • Организовать запись на получение услуги при личном посещении у специалиста в организации. <p>Доступность услуг для инвалидов</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Приобрести сменные кресла-коляски. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
26	<p>МБУ социального обслуживания «Козульский комплексный центр социального обслуживания населения», 662050, Красноярский край, Козульский район, п.г.т.Козулька, пер.Лесной,</p>	88,77	<p>1. Рассмотреть вопрос обновления инвентаря в тренажёрном зале;</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);

д. 4

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
 - об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - о финансово-хозяйственной деятельности;
 - о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
 - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний.
 - Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».
 - Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.
- по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:***
- Добавить информацию на стенды:
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- Обеспечение комфортных условий в организации
- Установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой.
- Доступность услуг для инвалидов
- Требуется установить поручни.
- Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:
- жёлтую противоскользящую ленту;
 - знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
 - знак доступности для инвалидов в креслах колясках;
 - знак лифт для инвалидов (Круглосуточно дежурит лифтер);
 - знак пути эвакуации;
 - знак туалет для инвалидов;

			<ul style="list-style-type: none"> • знак туалет. Приобрести сменные кресла-коляски.
27	Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» Нижнеингашского района, 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, пер. Центральный, д. 6	87,91	<p>Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Версию для слабовидящих выделить контрастным цветом. • В обычной версии сайта увеличить шрифт. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения • о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху установить звуковую информации; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Приобрести сменные кресла-коляски. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак лифт для инвалидов; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.

28	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шарыповского района, 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, 14</p>	87,83	<p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Версию для слабовидящих выделить контрастным цветом и увеличить шрифт. • Добавить информацию о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
29	<p>МБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» Октябрьского района</p>	87,59	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместно с администрацией Октябрьского района города Красноярска рассмотреть вопрос увеличения помещения центра, а также вопрос доступности учреждения, в связи со строительством развязки вдоль улицы Волочаевской. 2. По возможности организовать прием логопеда и логопеда-дефектолога, а также увеличение количества нянь.

	<p>г. Красноярск, 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 60</p>		<p>3. При проведении занятий с детьми добавить музыкальную составляющую, приобрести детский инвентарь.</p> <p>4. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • версию для слабовидящих выделить контрастным цветом; • добавить раздел (подраздел) - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • добавить раздел электронный сервис подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам); • добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; • добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • приобрести сменные кресла-коляски; • выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
30	<p>МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино», 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18</p>	86,29	<p>1. Совместно с администрацией города Бородино рассмотреть вопрос расширения помещений;</p> <p>2. Организовать комнату отдыха, раздевалку и зал адаптивной физической культуры.</p> <p>3. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наладить интерфейс сайта. Информация об учреждении и контактных данных опущено за меню. <p>Добавить информацию:</p>

- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
 - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
 - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
 - Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».
 - Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
 - Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.
- по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:***
- Требуется установить поручни.
 - Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.
 - Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком.
 - Приобрести сменные кресла-коляски.
- Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:
- знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
 - знак доступности для инвалидов в креслах-колясках;
 - знак доступности для инвалидов всех категорий;
 - знак пути эвакуации;
 - знак туалет для инвалидов.

31	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Бирилюсского района», 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Водяникова, дом 30</p>	86,11	<p>1. Совместно с администрацией Бирилюсского района рассмотреть вопрос расширения помещений;</p> <p>2. Организовать комнату отдыха, курсы лечебной физкультуры.</p> <p>3. Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доработать версию для слабовидящих. <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Обеспечение комфортных условий</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком. <p>Доступности услуг для инвалидов.</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
----	---	-------	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Выделить и оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтая противоскользящая лента; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак туалет для инвалидов.
32	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района», 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ, 110</p>	86,06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для обеспечения доступности услуг необходимо благоустроить оба крыльца центра; 2. Рассмотреть вопрос приобретения тренажёров и разнообразного инвентаря для работы с детьми; 3. Совместно с администрацией Назаровского района рассмотреть вопрос расширения помещений (актовый зал для проведения общих, массовых мероприятий, помещения для работы с детьми). 4. Предложения: <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить раздел (подраздел) Лицензированная деятельность.</p> <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Обеспечение комфортных условий в организации</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зону отдыха (ожидания) оборудовать соответствующей мебелью. • Удовлетворительное санитарное состояние помещений. • Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком. <p>Доступности услуг для инвалидов</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;

			<ul style="list-style-type: none"> • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Расширить дверные проёмы не менее 90 см., убрать порог. • Оборудовать входную группу пандусами (подъёмными платформами). • Выделить место для парковки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. • Приобрести сменные кресла-коляски. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
33	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Мотыгинского района, 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул.Советская, 112</p>	86,00	<p>1. Необходимо обеспечить в зоне ожидания для получателей услуг питьевую воду, одноразовые стаканы.</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам

в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.

- Добавить раздел - электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам)

- Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».

- Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).

- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.

- Добавить альтернативную версию официального сайта организации для инвалидов по зрению на главной странице сайта.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Требуется установить:

- адаптированные лифты;
- поручни;
- не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком.
- Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:

- жёлтую противоскользящую ленту;
- знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012;
- знак кнопка вызова;
- знак лифт для инвалидов;

			<ul style="list-style-type: none"> • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
34	<p>МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Ачинского района, 662179, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Центральная, строение № 1</p>	85,33	<p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Версию для слабовидящих выделить контрастным цветом и увеличить шрифт, перенести из угла сайта. • Добавить информацию о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Разработать и заполнить раздел - «Часто задаваемые вопросы». <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Организовать зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительной информации; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Приобрести сменные кресла-коляски. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов;

			<ul style="list-style-type: none"> • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
35	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района», 663020, Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Московская, д. 157, оф. 204	85,03	<p>Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить запись на получение услуги на официальном сайте организации. <p>Добавить раздел (подраздел) - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний.</p> <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечить комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; • звуковую, зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; • надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля; <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
36	МБУ социального обслуживания	84,69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо улучшить питание, разнообразить меню; 2. Расширить перечень предоставляемых услуг;

Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального
района «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
«Таймырский»,
647000, Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район,
г. Дудинка, ул. Бегичева,
д. 12

3. Проводить информационную работу с получателями услуг;
 4. Рассмотреть возможность оснащения помещений и увеличение комнаты отдыха;
 5. Необходимо утепление помещений, оборудовать ванную комнату;
 6. Предложения:
- по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:***
- Иконку - Версия для слабовидящих выделить контрастным цветом, увеличить шрифт и поднять на верх.
- Добавить информацию:
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
 - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
 - Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».
- по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:***
- Добавить информацию на стенды:
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
 - о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- Обеспечение комфортных условий в организации
- Установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой.
 - Выделить место для парковки и обозначить специализированным знаком.
- Требуется установить:
- адаптированные лифты;
 - для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
 - не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 - Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

			<ul style="list-style-type: none"> • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Расширить дверные проёмы не менее 90 см., убрать пороги; • Организовать проведение периодического обучения (инструктирование) для работников оказываемых сопровождение инвалидов в помещениях организаций социального обслуживания и на прилегающей территории. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак лифт для инвалидов; • телефон для инвалидов с нарушением слуха.
37	<p>МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Манского района, 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 29</p>	83,80	<p>1. Увеличить количество культурно-массовых мероприятий;</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». <i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информации; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.

			<ul style="list-style-type: none"> • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
38	Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Краснотуранский», 662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 34	83,17	<p>Предложения:</p> <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Иконку для версии для слабовидящих выделить контрастным цветом и увеличить шрифт. • Наличие раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Организовать запись на получение услуг при личном посещении в окне информации или у специалиста организации. <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информации; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг

			<p>сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Оборудовать входную группу пандусами (подъёмными платформами). • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. • Расширить дверные проёмы не менее 90 см., убрать пороги. • Приобрести сменные кресла-коляски. • Организовать проведение периодического обучения (инструктирование) для работников оказываемых сопровождение инвалидов в помещениях организаций социального обслуживания и на прилегающей территории. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
39	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский», 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «а»	82,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальным работникам проводить разъяснительные беседы по видам социальных услуг и т.д., предоставить брошюры, для граждан, которые не могут передвигаться и вынуждены получать обслуживание на дому. 2. Рассмотреть возможность увеличения перечня социальных услуг, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - социальное такси; - колка дров; - парикмахер на дому. 3. Совместно с администрацией Ермаковского района рассмотреть вопрос расширения

помещения, провести благоустройство территории, оборудовать лестницу подъёмными механизмами, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение.

4. Организовывать экскурсии, в том числе в Ергаки и другие окрестности.

5. Предложения:

по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:

- Пересмотреть интерфейс сайта. При переходе в версию для слабовидящих все разделы смещаются в центр, для слабовидящего это не удобно. В основной версии сайта на синем фоне голубой текст становится не заметным – пересмотреть цветовую палитру.

- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Добавить информацию на стенды:

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;

Доступности услуг для инвалидов

Требуется установить:

- адаптированный лифт;
- поручни;
- для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
- не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Расширить дверные проёмы не менее 90 см, убрать пороги.
- Приобрести сменные кресла-коляски.
- Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.
- Оборудовать входную группу пандусом (подъёмной платформой);

Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:

- жёлтую противоскользящую ленту;
- знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
- знак для слабовидящих людей;
- знак доступности для инвалидов в креслах колясках;

			<ul style="list-style-type: none"> • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
40	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Туруханского района», 663230, с. Туруханск, Красноярского края, мкр. Авиапорт, ул. Портовая, 1</p>	82,03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо установить пандус. 2. Совместно с администрацией Туруханского района рассмотреть вопрос о доступности учреждения для граждан и выделения помещения для центра. 3. Дополнительно организовать услугу – социальное такси. 4. Предложения: по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»: <ul style="list-style-type: none"> • Версия для слабовидящих периодически пропадает при переходе в другие разделы. В версии для слабовидящих увеличить шрифт, перенести выше экрана. Шрифт разделов увеличить и сделать жирнее. Разгрузить сайт и разместить информацию по правой и левой стороне. Убрать сплывающие окна. Добавить информацию: • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).

- Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:
 - Зону отдыха (ожидания), оборудовать соответствующей мебелью.
 - Установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой.
- Требуется установить:
- адаптированные лифты;
 - поручни;
 - для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
 - не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 - Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
 - Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.
 - Оборудовать входную группу пандусами (подъёмными платформами).
 - Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком.
- Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:
- жёлтую противоскользящую ленту;
 - знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
 - знак для слабовидящих людей;
 - знак доступности для инвалидов в креслах колясках;
 - знак доступности для инвалидов всех категорий;
 - знак кнопка вызова;
 - знак лифт для инвалидов;
 - знак направления движения, поворот;
 - знак туалет для инвалидов;
 - знак туалет.

41	<p>МБУ «Центр Социальной помощи семье и детям «Норильский», 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 2.</p>	81,58	<p>1.Внести предложения по оптимизации документооборота. 2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет"); • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел - электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам). • Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. • Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами. <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
----	---	-------	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). • Оборудовать входную группу пандусами (подъемными платформами). • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. • Расширить дверные проёмы не менее 90 см., убрать пороги. • Приобрести сменные кресла-коляски. • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов.
42	<p>Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна», Красноярском крае: Красноярский край, Березовский район, в 3 км. от станции Маганская по направлению на юг</p>	81,36	<p>1. Совместно с администрацией Березовского района рассмотреть вопрос организации остановки автобуса около пансионата.</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Общий сайт на все города, нет конкретного, кто и чем занимается, и к какому городу относится данная информация. Нет отдельно выделенного сайта. Рекомендация: включить раздел, где сайт самостоятельно будет запрашивать своё местоположение и автоматически перенаправлять человека в тот или иной город и выдавать соответствующую информацию.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить раздел - Поиск. <p>Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов

Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- адрес электронной почты;
- добавить электронные сервисы (подача электронного обращения (жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам);
- добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;
- добавить - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё);
- добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации;
- добавить альтернативную версию официального сайта организации для инвалидов по зрению и выделить контрастным цветом;
- организовать установку указателей по всей трассе или разместить карту (подробную информацию как добраться), местоположение.

по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:

Добавить информацию на стенды:

- о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;
- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
 - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
 - о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - о финансово-хозяйственной деятельности;
 - о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- Требуется установить:
- адаптированные лифты;
 - поручни;
 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.
 - для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
 - надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:
- жёлтую противоскользящую ленту;
 - знак вход в помещение;
 - знак выход из помещения;
 - знак доступности для инвалидов в креслах колясках;
 - знак доступности для инвалидов всех категорий;
 - знак лифт для инвалидов;
 - знак направления движения, поворот;
 - знак пути эвакуации;
 - знак туалет для инвалидов.

43	МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Ачинска, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, строение 21	81,20	<p>1. Организовать помещение с детским уголком, для временного пребывания детей, на время обращения мам в организацию, для решения различных вопросов. Закрепить специалиста за данным помещением.</p> <p>2. Улучшить организацию документооборота в центре.</p> <p>3. Предложения:</p> <p>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить раздел (подраздел) Лицензированная деятельность. • Добавить информацию: <ul style="list-style-type: none"> • о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. • Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». • Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. <p>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</p> <p>Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; <p>Обеспечение комфортных условий в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Транспортная доступности (наличие общественного транспорта, парковки). • Доступности записи на получение услуги при личном посещении в окне информации или у специалиста организации. <p>Доступности услуг для инвалидов</p> <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
----	---	-------	--

			<ul style="list-style-type: none"> • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Оборудовать входную группу пандусом (подъёмной платформой или адаптированным лифтом); • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком; • Приобрести сменные кресла-коляски; • Расширить дверные проёмы не менее 90 см, убрать пороги. <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов.
44	Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» (Туруханский район), 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Геологов, д.3 Б	80,96	<p>1.Обратить внимание руководителя учреждения на обеспечение доступности учреждения для маломобильных групп населения.</p> <p>2. Предложения: <i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> Добавить информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; • о финансово-хозяйственной деятельности; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. <p>• Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы».</p>

- Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё).
 - Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации.
 - Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными вопросами.
- по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:***
- Добавить информацию на стенды:
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре.
- Обеспечение комфортных условий в организации:
- Доступности записи на получение услуги при личном посещении в окне информации или у специалиста организации.
- Требуется установить:
- адаптированные лифты;
 - поручни;
 - для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
 - не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 - Приобрести сменные кресла-коляски;
 - Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.
 - Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
 - Оборудовать входную группу пандусами (подъёмными платформами).
 - Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком.
- Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:
- жёлтую противоскользящую ленту;
 - знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;
 - знак доступности для инвалидов в креслах колясках;
 - знак доступности для инвалидов всех категорий;

			<ul style="list-style-type: none"> • знак лифт для инвалидов; • знак пути эвакуации; • знак Туалет для инвалидов.
45	<p>МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесосибирска», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, д. 10, пом. 2</p>	80,41	<p>1.Расширить перечень культурно – массовых мероприятий. 2. Предусмотреть шкафчики для индивидуальных принадлежностей. 3.Рассмотреть вопрос увеличения помещения зала адаптивной физической культуры. 4. Предложения по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации: Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; • о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; • о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; <p>Требуется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адаптированные лифты; • поручни; • для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; • не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. • Зону отдыха (ожидания), оборудовать соответствующей мебелью. • Обеспечить понятность навигации в помещении. • Установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечение клиентов питьевой водой. • Оборудовать входную группу пандусами (подъемными платформами); • Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком. • Расширить дверные проёмы не менее 90 см., убрать пороги.

			<ul style="list-style-type: none"> • Выделить сменные кресла-коляски; • Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. • Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жёлтую противоскользящую ленту; • знак вход в помещение; • знак выход из помещения; • знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.; • знак для слабовидящих людей; • знак доступности для инвалидов в креслах колясках; • знак доступности для инвалидов всех категорий; • знак кнопка вызова; • знак лифт для инвалидов; • знак направления движения, поворот; • знак пути эвакуации; • знак туалет для инвалидов; • знак туалет.
46	<p>Автономная некоммерческая организация «Иппотерапия для всех» (г. Красноярск), 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 133, кв. 2.</p>	79,09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотреть возможность увеличения числа занятий на лошадях до 2-3 в год. 2. Провести ремонтные работы пола (дополнительно установить радиаторы). 3. Организовать санитарно-гигиеническую помещение. 4. Предложения: <p><i>по показателям, характеризующим открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет»:</i> разработать сайт и внести всю соответствующую информацию.</p> <p><i>по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления социальных услуг и доступности их получения в организации:</i> Добавить информацию на стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в

сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о финансово-хозяйственной деятельности;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

Обеспечение комфортных условий в организации

- Оборудовать зону отдыха (ожидания) с соответствующей мебелью.
- Провести проверку всех возможных маршрутов до организации от остановки общественного транспорта и основных ключевых перекрестков и по возможности установить указатели о месте нахождения организации.
- Установить информационные таблички с наименованием организации на входные зоны ограждения прилегающей территории;
- Установить кулер или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой.

Доступности услуг для инвалидов

Требуется установить:

- поручни;
- для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию;
- не достающие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить специализированным знаком;
- Приобрести сменные кресла-коляски.
- Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг

			<p>сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).</p> <p>Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none">• знак для слабовидящих людей «Жёлтая полоса». Фотолюминесцентная лента для маркировки пандуса на окончании/начале поручня. Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012.;• знак для слабовидящих людей;• знак доступности для инвалидов всех категорий;• знак пути эвакуации;• знак туалет для инвалидов;• знак туалет.
--	--	--	---